



PROTEU[®]
SOLUTIONS

Nara

Extrator de fluxo simples



Proteu®
a pensar no
seu conforto



Filtros removíveis e eficientes



Bocas orientáveis



Zero vibrações

Ficha técnica **Nara**

Extrator de simples fluxo

O Nara é um extrator para sistemas de ventilação de fluxo simples, desenvolvido para garantir eficiência e versatilidade em instalações residenciais ou comerciais. Com possibilidade de instalação tanto no teto como na parede, adapta-se facilmente aos diferentes layouts do projeto.

A sua fixação é simples e rápida, permitindo uma montagem prática e segura. A boca multientrada e multiconexão oferece maior flexibilidade, facilitando a ligação com diversos tipos de condutas e sistemas já existentes. O Nara é a solução ideal para uma extração de ar eficiente, com alto desempenho e facilidade de integração.



Características				
Caudal máximo (baixo/ médio/ alto)	(m³/h)/ Pa	108/100	141/150	245/200
Pressão acústica LPa-1m (baixo/ médio/ alto)	dB	21,1	26,5	32,2
Diâmetro entradas	mm	2xØ130/ Ø160 + 6xØ75		
Controlo	-	3 velocidades		
IP	-	IP 30		
Peso	kg	7		
Material do corpo	-	EPP		
Material da carcaça	-	PVC		



Entrada multiconexões
Possibilidade de conexão a condutas de Ø130 a Ø160.



Zero vibrações
Fixação simples, atenuando possíveis vibrações na estrutura sem necessidade de silenciadores.




Instalação vertical ou horizontal



Boca com múltiplas entradas
Possibilidade de ligação de até 6 condutas EkkoFlex Ø75 + 1 conduta Ø130 ou Ø160

Esquema de dimensões (mm)



Curva de características

